

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саратовск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://abbdrives.nt-rt.ru/> || aei@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ

Техническое описание на кабели для программирования САВ



CAB5

CAB5_CP_Accessory



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAB5
Идентификационный номер изделия	1SBN260210R1001
Обозначение типа изделия АББ	CAB5
Описание в каталоге	CAB5_CP_Accessor
Длинное описание	RS232C Programming cable accessory for CP500 Control Panel

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	CAB5
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
CN8	85389099
Страна происхождения	France (FR)
Номер таможенного тарифа	85389099
Технические данные	1SBC159001M6501
Типоразмер	Undefined
Вес брутто	0.1 kg
	1SBC159002M0202
руководства	
Описание счета-фактуры	CAB5_CP_Accessory
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Control Panels Accessories
Название изделия	Control Panels Accessories
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg
Чистая ширина изделия	150 mm
Тип изделия	PLC-CP500
Только квотация	Нет
Торговые единицы измерения	штука
Краткое описание	RS232C Programming cable accessory for CP500 Con
Хранится на (складах)	Menden, Germany Singapore, Singapore
Подходит для	CP500
Подходит для класса изделий	Control Panel
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

CAB57

CAB57_CP_Accessor



у

Общая информация

Тип расширенного изделия	CAB57
Идентификационный номер изделия	1SBN260215R1001
Обозначение типа изделия АББ	CAB57
Описание в каталоге	CAB57_CP_Accessory
Длинное описание	Communication cable between AC500 series com2 (SubD9) and CP500 Control Panel SUBD9 on RS232 port

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	CAB57
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
CN8	85389099
Страна происхождения	Germany (DE)
Номер таможенного тарифа	85389099
Типоразмер	Undefined
Вес брутто	0.1 kg
	CAB57_CP_Accessory

фактуры

Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Control Panels Accessories
Название изделия	Control Panels Accessories
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg
Чистая ширина изделия	150 mm
Тип изделия	PLC-CP500
Только квотация	Нет
Торговые единицы измерения	штука
Краткое описание	RS232 Communication cable CP500-AC500 SubD9-SubD9
Хранится на (складах)	Menden, Germany Singapore, Singapore
Подходит для	CP500
Подходит для класса изделий	Control Panel
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

CAB6

CAB6_CP_Accessory



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAB6
Идентификационный номер изделия	1SBN260211R1001
Обозначение типа изделия АББ	CAB6
Описание в каталоге	CAB6_CP_Accessory
Длинное описание	RS422 Programming cable accessory for CP500 Control Panel

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	CAB6
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
CN8	85389099
Страна происхождения	France (FR)
Номер таможенного тарифа	85389099
Технические данные	1SBC159001M6501
Типоразмер	Undefined
Вес брутто	0.1 kg
	1SBC159002M0202

руководства

Описание счета-фактуры	CAB6_CP_Accessory
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Control Panels Accessories
Название изделия	Control Panels Accessories
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg
Чистая ширина изделия	150 mm
Тип изделия	PLC-CP500
Только квотация	Нет
Торговые единицы измерения	штука
Краткое описание	RS422 Programming cable accessory for CP500 Cont
Хранится на (складах)	Menden, Germany Singapore, Singapore
Подходит для	CP500
Подходит для класса изделий	Control Panel
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

CAB45

CAB45_CP_Accessory



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAB45
Идентификационный номер изделия	1SBN260213R1001
Обозначение типа изделия АББ	CAB45
Описание в каталоге	CAB45_CP_Accessory
Длинное описание	Communication cable between AC31 40 & 50 series com1 (MiniDin) and CP500 Control Panel SUBD9 on RS232 port

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	CAB45
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
CN8	85389099
Страна происхождения	Germany (DE) Taiwan, Province Of China (TW)
Номер таможенного тарифа	85389099
Типоразмер	Undefined
Вес брутто	0.1 kg
Описание счета-фактуры	CAB45_CP_Accessory
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Control Panels Accessories
Название изделия	Control Panels Accessories
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg
Чистая ширина изделия	150 mm
Тип изделия	PLC-CP500
Только квотация	Нет
Торговые единицы измерения	штука
Краткое описание	Communication cable between AC31 40 & 50 series
Хранится на (складах)	Menden, Germany Wickliffe, Ohio, United States New Berlin, Wisconsin, United States
Подходит для	CP500
Подходит для класса изделий	Control Panel
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

CAB90

CAB90_CP_Accessory



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAB90
Идентификационный номер изделия	1SBN260214R1001
Обозначение типа изделия АББ	CAB90
Описание в каталоге	CAB90_CP_Accessory
Длинное описание	Communication cable between AC31 90 serie on COM1 or COM2 SUBD9 points and CP500 Control Panel SUBD9 points RS232

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	CAB90
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
CN8	85389099
Страна происхождения	France (FR)
Номер таможенного тарифа	85389099
Типоразмер	Undefined
Вес брутто	0.1 kg
Описание счета-фактуры	CAB90_CP_Accessory
Сделан по заказу	Нет
заказа	1 штука
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Control Panels Accessories
Название изделия	Control Panels Accessories
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg
Чистая ширина изделия	150 mm
Тип изделия	PLC-CP500
Только квотация	Нет
Торговые единицы измерения	штука
Краткое описание	Communication cable between AC31 90 serie and C
Хранится на (складах)	Menden, Germany
Подходит для	CP500
Подходит для класса изделий	Control Panel
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саратов (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://abbd rives.nt-rt.ru/> || aei@nt-rt.ru